8 (800) 550-07-68 - Звонок бесплатный.
+7 (351) 776-45-27,
info@chelzavod.ru

Стойка универсальная тип 15СТ-М ТУ 2034-623-80: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2024**
- ГОСТ: **ТУ 2034-623-80**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Стойка 15СТ-М**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТИП 15СТ-М ТУ 2034-623-80

Диапазон толщин скоб, зажимаемых в стойке, мм	4-20
Угол поворота неподвижной и подвижной губок в вертикальной плоскости, град	60
Угол поворота державки в горизонтальной плоскости, град	360
Габаритные размеры, мм	160x90x92
Масса, кг	3,9

Пример обозначения: Стойка универсальная типа 15СТ-М.

ОПИСАНИЕ: СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТИП 15СТ-М ТУ 2034-623-80

Стойка предназначена для закрепления в ней гладких и рычажных микрометров, индикаторных скоб и других подобных им приборов для использования их в качестве настольных. Стойка состоит из основания и державки, в которой размещаются подвижная и неподвижная губки, стягиваемые гайкой при закреплении приборов. Закрепляемые в стойке микрометр или индикаторная скоба могут поворачиваться в горизонтальной плоскости без перемещения стойки.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов,
оснастки и оборудования. © 2009-2025